



TOYOTA LAND CRUISER



Технічні характеристики			
Модель	3.3 Twin Turbo		3.5 Twin Turbo
Трансмісія	Direct Shift 10 A/T		
Двигун			
	Код двигуна	F33A-FTV	V35A-FTS
	Тип	дизельний V6 з подвійним турбонаддувом (послідовно), 24-клапанний DOHC	бензиновий V6 з подвійним турбонаддувом (паралельно), 24-клапанний DOHC, Dual VVT-i
	Тип пального	дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище	неетильований бензин з октановим числом 95 або вище
	Робочий об'єм (см³)	3 346	3 445
	Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	86 × 96	85,5 × 100
	Ступінь стиснення	15,4 : 1	10,3 : 1
	Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	227 (309) / 4 000	305 (415) / 5 200
	Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	700 / 1 600 – 2 600	650 / 2 000 – 3 600
	Екологічний стандарт	EURO 6	
Трансмісія			
	Тип	10-ступенева автоматична	
	Тип приводу	постійний повний із понижувальною передачею	
	Центральний диференціал	самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з примусовим блокуванням	
	Передній диференціал	вільний / з примусовим блокуванням ¹	вільний
	Задній диференціал	вільний / з примусовим блокуванням ¹ / самоблокувальний (LSD) Torsen ²	самоблокувальний (LSD) Torsen
Динамічні показники			
	Максимальна швидкість (км/год)	210	
	Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	7,9	6,7
Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01)³			
	Міський цикл (л/100 км)	11	16,9
	Заміський цикл (л/100 км)	7,5	9,3
	Комбінований цикл (л/100 км)	8,8	12,1
Викиди CO₂			
	Міський цикл (г/км)	289	382
	Заміський цикл (г/км)	199	212
	Комбінований цикл (г/км)	232	275
Кермове управління			
	Тип підсилювача	гідропідсилювач з додатковим електроактуатором	
	Кількість обертів керма (від упору до упору)	3	
	Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	5,9	
	Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,3	
Геометричні позашляхові параметри			
	Кут в'їзду °	31 / 23 ²	23
	Кут з'їзду °	20	
	Кут рампи °	22	
	Максимальна глибина броду (мм)	700	
	Кліренс (мм)	220	
Гальмівна система			
	Передні гальма	дискові, вентильовані	
	Задні гальма	дискові, вентильовані	
	Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма	
Підвіска			
	Передня	незалежна, пружинна на здвоєних важелях, зі стабілізатором поперечної стійкості	
	Задня	залежна, пружинна, на 4-х поздовжніх важелях та поперечній тязі, зі стабілізатором поперечної стійкості	
	Стабілізатор поперечної стійкості	пасивний / активний (E-KDSS) ¹	пасивний
Маси			
	Споряджена маса (кг)	2 695 / 2 690 ²	2 565
	Максимальна допустима маса (кг)	3 230	
	Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	750	
	Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	3 500	
Габаритні розміри та об'єми			
	Об'єм багажного відділення, завантаження до рівня шторки (мін.-макс., л) ⁴	795 - 1 322 / 675 - 1 198 ⁵	795 - 1 322
	Об'єм багажного відділення, завантаження до рівня шторки (мін.-макс., л) ⁴	1 126 - 2 047 / 1 004 - 1 967 ⁵	1 126 - 2 047
	Місткість паливного бака (л)	110	
	Місткість бака для рідини AdBlue (л)	17,4	не застосовується



¹ — для комплектації GR SPORT

² — для комплектації Premium

³ — Усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що представлені в цьому матеріалі, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

⁴ — розраховано за методом VDA: Мін. - усі сидіння піднято, Макс. - усі задні сидіння складено.

⁵ — для комплектації Prestige

⁶ — для комплектації Prestige та GR SPORT

Комплектація	Prestige	Premium	GR SPORT
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 5 місць	—	●	●
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 5 місць (з розважальною системою для пасажирів задніх сидінь)	—	●	—
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 7 місць	●	—	—
3.5 Twin Turbo, 10 A/T, 5 місць	—	●	—
3.5 Twin Turbo, 10 A/T, 5 місць (з розважальною системою для пасажирів задніх сидінь)	—	●	—
Екстер'єр			
Задній інтегрований спойлер	●	●	●
Антенна «плавник акули» на даху	●	●	●
Чорні рейлінги на даху	●	●	●
Люк з електроприводом	—	●	—
Бокові підніжки з підсвіткою	●	●	●
Аеродинамічні передній і задній бампери з хромованою декоративною вставкою	—	●	—
Хромований молдинг віконної лінії	●	●	—
Решітка радіатора сріблястого кольору	●	●	—
Чорна глянцева решітка радіатора GR SPORT	—	—	●
Спеціальний логотип TOYOTA на решітці радіатора	—	—	●
Чорний передній бампер GR SPORT із сріблястою декоративною накладкою	—	—	●
Бокові підніжки чорного кольору	—	—	●
Розширені накладки колісних арок чорного кольору	—	—	●
Дзеркала заднього огляду і ручки дверей чорні глянцеві	—	—	●
Задній бампер з сріблястою декоративною накладкою	—	—	●
Затемнені логотип і назва моделі на дверях багажного відділення	—	—	●
Композитний захист картера двигуна	●	●	●
Бризковики передні та задні	●	●	●
Колісні диски:			
	20" легкосплавні, шини 265/55 R20	●	●
	18" легкосплавні GR SPORT, сірі матові, шини 265/65 R18	—	—
Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля	●	●	●
Освітлення та оглядовість			
Освітлення			
Світлодіодні фари головного світла з динамічними вказівниками поворотів	●	●	●
Світлодіодні денні ходові вогні	●	●	●
Датчик освітлення	●	●	●
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла	●	●	●
Високонапірні висувні омивачі фар	●	●	●
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі	●	—	—
Світлодіодні задні ліхтарі з динамічними вказівниками поворотів	—	●	●
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення	●	●	●
Світлодіодні передні протитуманні фари з функцією освітлення поворотів	●	●	—
Світлодіодні передні протитуманні фари	—	—	●
Оглядовість			
Акустичне лобове скло з тонованою смугою	●	●	●
Акустичні стекла передніх дверей	●	●	●
Тоновані стекла	●	●	●
Обігрів всієї поверхні лобового скла з автотаймером	●	●	●
Обігрів форсунок склоомивача	●	●	●
Склоочисники з сенсором дощу	●	●	●
Склоочисник заднього скла з омивачем	●	●	●
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	●	●	●
Дзеркала заднього огляду:			
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання	●	●	●
Зовнішні дзеркала з підсвічуванням простору біля передніх дверей	●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом	●	●	●
Зовнішні дзеркала заднього огляду з функцією автозатемнення	●	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення	●	●	●
Інтер'єр			
Оздоблення салону			
Кермо оздоблене шкірою	●	●	●
Кермо з декоративними вставками	—	●	—
Оздоблення сидінь шкірою ¹ з перфорацією	●	●	●
Фонове світлодіодне освітлення центральної консолі, ручок дверей і простору для ніг	●	●	●
Накладки порогів дверей з металевими декоративними вставками	●	●	●
Накладки порогів передніх дверей з назвою моделі	—	●	●
Текстильні килимки салону	●	●	●
Комфорт			
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримання гальм)	●	●	●
Система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна "Smart Entry and Start"	●	●	●
Кнопка запуску двигуна зі сканером відбитків пальця	●	●	●
Система комфортної посадки для водія	●	●	●
Круїз-контроль	●	●	●
Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / SPORT)	●	—	—
Система вибору режимів руху (ECO / COMFORT / NORMAL / SPORT S / SPORT S+ / CUSTOM)	—	●	●
AVS – адаптивна система регулювання жорсткості підвіски	—	●	●
Електропривід дверей багажного відділення	●	●	●

Примітки:

¹ — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання

«—» — обладнання відсутнє

Комплектація	Prestige	Premium	GR SPORT
Система безконтактного керування дверима багажного відділення	—	●	—
Передні та задні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування	●	●	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду та динамічними графічними підказками	●	●	●
Омивач камери заднього огляду	●	●	●
Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами	●	●	●
Підсвічування зони посадки в автомобіль	●	●	●
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням	●	●	●
Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi	●	●	●
USB-C розетка (3A) в нижній частині центральної консолі	●	●	●
Дві USB-C розетки (3A) для пасажирів 2-го ряду сидінь	●	●	●
Дві USB-C розетки (3A) для пасажирів 3-го ряду сидінь	●	—	—
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі	●	●	●
Розетка 12В для пасажирів 2-го ряду сидінь	●	●	●
Розетка 220В в багажному відділенні	●	●	●
Шторка багажного відділення	—	●	●
Мультифункціональне кермо:			
електрорегулювання положення за висотою та вильотом	●	●	●
підігрів	●	●	●
Передні сидіння:			
підігрів (з регулюванням рівня інтенсивності)	●	●	●
вентиляція (з регулюванням рівня інтенсивності)	●	●	●
електрорегулювання положення	●	●	●
електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія	●	●	●
центральний підлокітник з холодильною камерою	●	●	●
2-й ряд сидінь:			
підігрів крайніх сидінь з регулюванням інтенсивності	●	●	●
вентиляція крайніх сидінь з регулюванням інтенсивності	●	●	●
центральний підлокітник з тримачами склянок	●	●	●
складувані спинки в пропорції 40:20:40	●	●	●
регулювання кута нахилу спинок	●	●	●
3-й ряд сидінь:			
складувані спинки в пропорції 50:50	●	—	—
електропривід складання	●	—	—
електрорегулювання кута нахилу спинок	●	—	—
Функція пам'яті на 3 положення:			
сидіння водія	●	●	●
кермової колонки	●	●	●
зовнішніх дзеркал заднього огляду	●	●	●
проекційного дисплея	—	●	●
Система кондиціонування			
Клімат-контроль 4-зонний	●	●	●
Система іонізації повітря в салоні – Nanoe™ X	●	●	●
Дефлектори обдуву в стелі для задніх сидінь	●	●	●
Інформаційні пристрої			
12,3" цифрова панель приладів	●	●	●
Проекційний кольоровий дисплей на лобовому склі	—	●	●
Навігаційна система GPS (мапа України)	●	●	●
Мультимедійне обладнання			
Мультимедійна система з 12,3" сенсорним дисплеєм	●	●	●
Радіоприймач FM/DAB	●	●	●
Акустична система JBL з підсилювачем і 14 динаміками (з сабвуфером)	●	●	●
Навігаційна система GPS	●	●	●
Підключення та синхронізація:			
комунікаційна система Bluetooth	●	●	●
підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto	●	●	●
порт USB-C для передачі даних та заряджання	●	●	●
порт HDMI для підключення зовнішніх пристроїв	●	●	●
порт HDMI для підключення зовнішніх пристроїв для пасажирів заднього ряду	—	○	—
2 роз'єми для підключення навушників для пасажирів заднього ряду	—	○	—
Системи безпеки			
Засоби активної безпеки			
Multi Terrain ABS + BAS + EBD – антиблокувальна система гальмування адаптована до бездоріжжя з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●
VSC – система стабілізації автомобіля, інтегрована з підсилювачем керма	●	●	●
TSC – система стабілізації автомобіля з причепом	●	●	●
A-TRC – активна протибуксувальна система	●	●	●
VDIM – об'єднана система управління динамікою автомобіля	●	●	●
TPMS – система моніторингу тиску в шинах	●	●	●
Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense			
PCS – система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією екстреного гальмування та розпізнавання пішоходів, велосипедистів та мотоциклістів	●	●	●
ACC-i – інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей	●	●	●
LTA – система відстеження смуги руху	●	●	●

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання

«○» — опціональне обладнання

«—» — обладнання відсутнє

Комплектація	Prestige	Premium	GR SPORT
EDSS - система аварійної зупинки руху	●	●	●
LDA - система попередження про з'їзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху	●	●	●
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	●	●	●
BSM - система моніторингу "сліпих" зон	●	●	●
RCTAB - система попередження та екстреного гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду	●	●	●
RVAI - інформування про наближення автомобіля ззаду	●	●	●
SEA - асистент безпечного виходу з авто	●	●	●
EBS - сигнал екстреного гальмування	●	●	●
SCB - система автоматичного гальмування після зіткнення	●	●	●
AHB - автоматичне дальнє світло	●	●	●
AHS - система автоматичного затемнення зони засліплення зустрічного автомобіля	—	●	●
Системи допомоги під час руху бездоріжжям			
Центральний самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з можливістю примусового блокування	●	●	●
Передній міжколісний диференціал з примусовим блокуванням	—	—	●
Задній міжколісний диференціал з примусовим блокуванням	—	—	●
Задній міжколісний самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen	—	●	—
E-KDSS - система стабілізації положення кузова	—	—	●
HAC - система допомоги старту на підйомі	●	●	●
DAC - система допомоги під час руху згори	●	●	●
Crawl Control - система підтримання постійної швидкості під час руху бездоріжжям з функцією допомоги на повороті	●	●	●
MTS - селектор вибору режиму роботи допоміжних систем під час руху бездоріжжям з функцією AUTO	●	●	●
MTM - система допомоги під час руху бездоріжжям з функцією проєкції простору під автомобілем	●	●	●
Засоби пасивної безпеки			
Подушки безпеки:			
фронтальні для водія та переднього пасажиря	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажиря	●	●	●
бокові для пасажирів 2-го ряду	●	●	●
захисні бокові шторки для всіх рядів сидінь	●	●	●
подушки безпеки для колін водія та переднього пасажиря	●	●	●
Ремені безпеки:			
переднатяжні пристрої (передні сидіння)	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені безпеки	●	●	●
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел в крайніх сидіннях 2-го ряду	●	●	●
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини	●	●	●
Засоби проти викрадення			
Центральний замок з дистанційним керуванням та подвійним блокуванням	●	●	●
Електронний іммобілайзер двигуна	●	●	●
Сигналізація з датчиками внутрішнього об'єму та нахилу автомобіля	●	●	●

Умовні позначення:

« » — стандартне обладнання «—» — обладнання відсутнє

Акcesуари



Дефлектор капота



Дефлектори вікон



Килимок багажника, гумовий із високим бортиком



Вертикальна сітка кріплення вантажу



Багажний бокс, чорний



Колісні диски R18



Колісні диски R18



Колісні диски R20

Кольори кузова



040 Білий



070 Білий, перламутр



090 Сяючий білий, перламутр¹



1F7 Сріблястий, металік²



1G3 Сірий, металік



202 Чорний



218 Чорний, металік



3Q3 Червоний, металік



4V8 Бронзовий, металік²

¹ — тільки для Premium та GR SPORT
² — окрім GR SPORT



ПРОГРАМА
ПОДОВЖЕНОЇ
ГАРАНТІЇ
ВІД TOYOTA

TOYOTA
Асістанс

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 10.04.2025. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

www.toyota.ua